

Technische Bedingungen

FITZ! Zentrum für Figurentheater

Adresse: Eberhardstraße 61
70173 Stuttgart

Ansprechpartner:
Theaterleitung: Katja Spiess
Technischer Kontakt: technik@fitz-stuttgart.de
Technik-Team: Nadja Weber – 0049 1577 156 9909
Alex Schmidt – 0049 170 8336990
Heinrich Hesse - 0049 176 24172861

Telefon: 0711 2368684
E-Mail: info@fitz-stuttgart.de

Große Bühne

Achtung!

Alles mobile Inventar wird unter Umständen auch auf der Studiobühne eingesetzt.

Raumanordnung: Blackbox mit feststehender Zuschauertribüne, festes Rig
Art der Tribüne: flach ansteigend
Art der Bestuhlung: eingebaute Klapp-Polstersessel in blau
zusätzliche mobile Bestuhlung
Max. Zuschauerzahl: 110 feste Bestuhlung abzüglich Plätze für die Technikregie.
mit zusätzlicher mobiler Bestuhlung bis zu 130 Plätze
Garderobe: 1x mit Dusche
1x ohne Dusche
Belegung der Garderoben in Abhängigkeit vom Spielplan

Bühne:

Bühnenbreite: 8,35 m im vorderen Bühnenbereich
10,70 m im hinteren Bühnenbereich
Bühnentiefe: 10m ab 0-Linie
Lichte Höhe: 3,35m
Wände: Schwarz
Bühnenboden: schwarzer Holzboden
ein schwarzer Tanzboden für die gesamte Bühnenfläche ist
vorhanden
Aushang: schwarze Seiten- und Zwischenvorhänge (Trevira CS)

Technische Bedingungen

FITZ! Zentrum für Figurentheater

Stellwände:	4x mit schwarzen Samt bezogene Stellwände 1,2m Breit
Podeste:	18x Schnakenberg Scherenpodeste 1m x 2m 2x Schnakenberg Steckfußpodest 1m x 2m 1x Schnakenberg Steckfußpodest 1m x 1m
Beleuchtung:	
Dimmer:	48x 2kW (Gesamtanschlusskapazität 30kW)
Lichtpult:	AVAB Presto 120Kanal
Scheinwerfer:	
PC:	20x Selecon Acclaim 650W 12x Selecon Compact 1kW 4x Strand Cantata 1kW
Profilscheinwerfer:	6x ETC S4 Junior 25°-50° 575W, optional Iris 6x ETC S4 25°-50° 750W, optional Iris 2x ETC S4 90° 750W, optional Iris
PARscheinwerfer:	4x PAR64 longnose schwarz 10x PAR64 shortnose schwarz Unterschiedliche Leuchtmittel (CP60, 61, 62, 95) vorhanden 8x Par36 Pinspot
LED:	4x LED PAR Cameo Flat Pro RGBWA 18x3W 4x LED Rampe Cameo Pixbar 600 RGBWAUV 12x12W
Fluter:	2x Coemar Sequenza symmetrisch 1kW 2x Selecon Acclaim asymmetrisch 500W
Sonstiges:	1x Look Unique 2.1 Hazer 1x Look Viper NT Nebelmaschine 2x Varytec LB400 UV-Licht
Ton:	
Mischpult:	1x Yamaha MG116CX 16Eingänge 4/2 Ausgänge 1x MIDAS M32R 32/16
Beschallung:	Bühnenkante: 2x Electro Voice ELX200-10P hinter Zuschauer: 2x LD Systems SAT242 Passiv Bühnenhinterkante: 2x LD Systems Stinger 15 G3 Passiv Seitenbühne: 1x Electro-voice ELX118P Active Subwoofer
Monitore:	2x Electro-voice ELX112P Active

Technische Bedingungen

FITZ! Zentrum für Figurentheater

Zusätzliches Material für beide Bühnen

Mikrofone:	2x Shure Beta 58A 2x AKG C391B 1x Line6 XD V75 Wireless Mikro + Headset 2x DI-Box passiv
Zuspieler:	2x CD-Player Denon DN-C620 1x CD-Player Denon DJ DN-D4500MK2 1x Laptop Windows 10 (Bitte vorher anfragen)
Video:	1x Panasonic PT-MZ880 8000 Ansi-Lumen, , 1.3-1.7:1/1.61–2.76:1 1x Vivitek DU978-WT 5000 Ansi-Lumen, 1.39 – 2.09:1 1x Blacky DMX shutter 1x Leinwand AV Stumpfl Vario 32 365cm x 200cm 1x HDMI over Ethernet
Licht:	1x MA lightcommander 12

Bitte Verfügbarkeit von mobilem Equipment vor dem Aufbau mit der Technik absprechen.